

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 1/9

1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto:	PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A
Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	Primer bicomponente para controle de umidade relacionado a impermeabilização de piscina.
Detalhes do fornecedor:	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Endereço: RUA HORÁCIO RUBINI, 2000, BARRA DO RIO CERRO, CEP: 89260-250 - SC - Brasil. Telefone: (47) 3270-1900
Número do telefone de emergência:	0800 17 2020

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:	Corrosão/irritação da pele - Categoria 2; Sensibilização da pele - Categoria 1; Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3; Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 3.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Pictogramas:



Palavra de advertência:	ATENÇÃO
Frases de perigo:	H315 Provoca irritação à pele. H317 Pode provocar reações alérgicas na pele. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	PREVENÇÃO: P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 2/9

P201 Evitar contato com a pele.
P273 Evitar contato com a água.
P301 + P312 Em caso de contato com a pele: lave imediatamente com água abundante e sabão.
P302 + P352 Em caso de contato com a pele: lave imediatamente com água abundante e sabão.
P303 + P361 + P353 Em caso de contato com a pele: retire a roupa contaminada e lave imediatamente com água abundante e sabão.
P304 + P340 Em caso de contato com os olhos: lave imediatamente com água abundante e sabão por pelo menos 15 minutos.
P305 + P351 + P338 Em caso de contato com os olhos: retire as lentes de contato imediatamente, se for fácil. Lave imediatamente com água abundante e sabão por pelo menos 15 minutos.
P308 + P313 Em caso de contato com a pele ou com os olhos: consulte um médico.
P312 Em caso de contato com a pele: lave imediatamente com água abundante e sabão.
P314 Em caso de contato com os olhos: lave imediatamente com água abundante e sabão.
P330 + P331 + P332 + P333 + P334 + P335 + P336 + P337 + P338 + P339 + P340 + P341 + P342 + P343 + P344 + P345 + P346 + P347 + P348 + P349 + P350 + P351 + P352 + P353 + P354 + P355 + P356 + P357 + P358 + P359 + P360 + P361 + P362 + P363 + P364 + P365 + P366 + P367 + P368 + P369 + P370 + P371 + P372 + P373 + P374 + P375 + P376 + P377 + P378 + P379 + P380 + P381 + P382 + P383 + P384 + P385 + P386 + P387 + P388 + P389 + P390 + P391 + P392 + P393 + P394 + P395 + P396 + P397 + P398 + P399 + P400 + P401 + P402 + P403 + P404 + P405 + P406 + P407 + P408 + P409 + P410 + P411 + P412 + P413 + P414 + P415 + P416 + P417 + P418 + P419 + P420 + P421 + P422 + P423 + P424 + P425 + P426 + P427 + P428 + P429 + P430 + P431 + P432 + P433 + P434 + P435 + P436 + P437 + P438 + P439 + P440 + P441 + P442 + P443 + P444 + P445 + P446 + P447 + P448 + P449 + P450 + P451 + P452 + P453 + P454 + P455 + P456 + P457 + P458 + P459 + P460 + P461 + P462 + P463 + P464 + P465 + P466 + P467 + P468 + P469 + P470 + P471 + P472 + P473 + P474 + P475 + P476 + P477 + P478 + P479 + P480 + P481 + P482 + P483 + P484 + P485 + P486 + P487 + P488 + P489 + P490 + P491 + P492 + P493 + P494 + P495 + P496 + P497 + P498 + P499 + P500 + P501 + P502 + P503 + P504 + P505 + P506 + P507 + P508 + P509 + P510 + P511 + P512 + P513 + P514 + P515 + P516 + P517 + P518 + P519 + P520 + P521 + P522 + P523 + P524 + P525 + P526 + P527 + P528 + P529 + P530 + P531 + P532 + P533 + P534 + P535 + P536 + P537 + P538 + P539 + P540 + P541 + P542 + P543 + P544 + P545 + P546 + P547 + P548 + P549 + P550 + P551 + P552 + P553 + P554 + P555 + P556 + P557 + P558 + P559 + P560 + P561 + P562 + P563 + P564 + P565 + P566 + P567 + P568 + P569 + P570 + P571 + P572 + P573 + P574 + P575 + P576 + P577 + P578 + P579 + P580 + P581 + P582 + P583 + P584 + P585 + P586 + P587 + P588 + P589 + P590 + P591 + P592 + P593 + P594 + P595 + P596 + P597 + P598 + P599 + P600 + P601 + P602 + P603 + P604 + P605 + P606 + P607 + P608 + P609 + P610 + P611 + P612 + P613 + P614 + P615 + P616 + P617 + P618 + P619 + P620 + P621 + P622 + P623 + P624 + P625 + P626 + P627 + P628 + P629 + P630 + P631 + P632 + P633 + P634 + P635 + P636 + P637 + P638 + P639 + P640 + P641 + P642 + P643 + P644 + P645 + P646 + P647 + P648 + P649 + P650 + P651 + P652 + P653 + P654 + P655 + P656 + P657 + P658 + P659 + P660 + P661 + P662 + P663 + P664 + P665 + P666 + P667 + P668 + P669 + P670 + P671 + P672 + P673 + P674 + P675 + P676 + P677 + P678 + P679 + P680 + P681 + P682 + P683 + P684 + P685 + P686 + P687 + P688 + P689 + P690 + P691 + P692 + P693 + P694 + P695 + P696 + P697 + P698 + P699 + P700 + P701 + P702 + P703 + P704 + P705 + P706 + P707 + P708 + P709 + P710 + P711 + P712 + P713 + P714 + P715 + P716 + P717 + P718 + P719 + P720 + P721 + P722 + P723 + P724 + P725 + P726 + P727 + P728 + P729 + P730 + P731 + P732 + P733 + P734 + P735 + P736 + P737 + P738 + P739 + P740 + P741 + P742 + P743 + P744 + P745 + P746 + P747 + P748 + P749 + P750 + P751 + P752 + P753 + P754 + P755 + P756 + P757 + P758 + P759 + P760 + P761 + P762 + P763 + P764 + P765 + P766 + P767 + P768 + P769 + P770 + P771 + P772 + P773 + P774 + P775 + P776 + P777 + P778 + P779 + P780 + P781 + P782 + P783 + P784 + P785 + P786 + P787 + P788 + P789 + P790 + P791 + P792 + P793 + P794 + P795 + P796 + P797 + P798 + P799 + P800 + P801 + P802 + P803 + P804 + P805 + P806 + P807 + P808 + P809 + P810 + P811 + P812 + P813 + P814 + P815 + P816 + P817 + P818 + P819 + P820 + P821 + P822 + P823 + P824 + P825 + P826 + P827 + P828 + P829 + P830 + P831 + P832 + P833 + P834 + P835 + P836 + P837 + P838 + P839 + P840 + P841 + P842 + P843 + P844 + P845 + P846 + P847 + P848 + P849 + P850 + P851 + P852 + P853 + P854 + P855 + P856 + P857 + P858 + P859 + P860 + P861 + P862 + P863 + P864 + P865 + P866 + P867 + P868 + P869 + P870 + P871 + P872 + P873 + P874 + P875 + P876 + P877 + P878 + P879 + P880 + P881 + P882 + P883 + P884 + P885 + P886 + P887 + P888 + P889 + P890 + P891 + P892 + P893 + P894 + P895 + P896 + P897 + P898 + P899 + P900 + P901 + P902 + P903 + P904 + P905 + P906 + P907 + P908 + P909 + P910 + P911 + P912 + P913 + P914 + P915 + P916 + P917 + P918 + P919 + P920 + P921 + P922 + P923 + P924 + P925 + P926 + P927 + P928 + P929 + P930 + P931 + P932 + P933 + P934 + P935 + P936 + P937 + P938 + P939 + P940 + P941 + P942 + P943 + P944 + P945 + P946 + P947 + P948 + P949 + P950 + P951 + P952 + P953 + P954 + P955 + P956 + P957 + P958 + P959 + P960 + P961 + P962 + P963 + P964 + P965 + P966 + P967 + P968 + P969 + P970 + P971 + P972 + P973 + P974 + P975 + P976 + P977 + P978 + P979 + P980 + P981 + P982 + P983 + P984 + P985 + P986 + P987 + P988 + P989 + P990 + P991 + P992 + P993 + P994 + P995 + P996 + P997 + P998 + P999 + P1000

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA** PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: Segredo industrial 1: 16,50 - 27,50%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a pessoa exposta para local ventilado.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

Notas para o médico: Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Adequados: dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico. Inadequados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os contêineres podem explodir se

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 3/9

aquecidos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza: Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Evite contato com materiais incompatíveis.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.

Condições adequadas: Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Condições adequadas: Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 4/9

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limite de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso.

Cor: Transparente.

Odor: Característico.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: Não disponível.

Ponto de fulgor: Não disponível.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA**Produto:** PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02 **Data:** 26/09/2023 **Página:** 5/9

Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
pH:	Não disponível.
Viscosidade cinemática:	Não disponível.
Solubilidade:	Miscível em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do log K_{ow}):	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade e/ou densidade relativa:	Densidade absoluta: 1,1 g/cm ³ a 25 °C.
Densidade de vapor relativa:	Não disponível.
Características de partícula:	Não aplicável.
Outras informações:	Viscosidade dinâmica: 2250 cP (2,25 Pa.s) a 25 °C.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Ácidos, Alumínio, Flúor, Hidrogênio, Magnésio, Mercúrio e Sais de amônio.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	ETAm Oral: > 5000 mg/kg.
Corrosão/irritação da pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não é esperado que provoque irritação ocular.
Sensibilização	Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02	Data: 26/09/2023	Página: 6/9
respiratória ou da pele:	Não é esperado que provoque sensibilização respiratória.	
	O ingrediente Derivado de mono (alquilo (c12-14-oxi) metil) oxirano é classificado como sensibilizante da pele e contribui para esta classificação do produto.	
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.	
Carcinogenicidade:	Não é esperado que apresente carcinogenicidade.	
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.	
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.	
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.	
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.	

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.	
	Informação referente ao: - <u>Segredo industrial 1</u> : CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96 h): > 100 mg/L; NOEC (<i>Daphnia magna</i> , 21 d): > 1 mg/L; CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 48 h): 7,2 mg/L.	
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.	
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo.	
Mobilidade no solo:	Não determinada.	
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais.	

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 7/9

descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre: ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:
• Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: *Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.*

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima:
• NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
• NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
• NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.
IMO - *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional):
• IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.

Perigo ao Meio Ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) N° 175:
• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
• IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.
OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):
• Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).
IATA - *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):
• DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Consultar regulamentações:
• Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição

Em conformidade com NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02 Data: 26/09/2023 Página: 8/9

IBC Code: consolidada. IMO, Londres, 2006.
 • Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.
 Norma ABNT-NBR 14725.
 Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta documento foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.


Controle de alterações:

Versão	Data de elaboração	Alterações
02	26/09/2023	Alteração na seção: 9 e 12.

Sistema de classificação utilizado: Diagrama de Hommel - NFPA 704

Classificação de perigo do produto químico: Saúde: 1
 Inflamabilidade: 1
 Instabilidade: 0

Diagrama de Hommel:



Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higiênistas Industriais Governamentais);

CE₅₀ - Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;

CL₅₀ - Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;

Em conformidade com NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: PRO BLOQ BLOQUEADOR DE UMIDADE PISCINA COMP A

Versão: 02

Data: 26/09/2023

Página: 9/9

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

NOEC - *No Observed Effect Concentration* (Concentração de efeito não observado);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs[®] and BEIs[®]: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs[®]) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs[®]). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 9th rev. ed. New York: United Nations, 2021.